



작은 공간에,
큰 가능성을.



머무는 방식은 달라도,
나에게 맞는 공간은 분명하니까.

MODEL LINEUP

당신의 생활에 맞는 집 · 10가지 모델, 서로 다른 공간의 매력



SI CT

ICONIC / 02



SI 36+36

CONNECTING / 08



SI ENTRY M

OPTIMIZATION MEDIUM / 12



SI 37.5

LOFT PLAN / 16



SI 310

TWO ZONES / 20



SI 36

COMPACT / 06



SI 36W

ANOTHER ROUTE / 10



SI ENTRY L

OPTIMIZATION LARGE / 14



SI 39

SEPARATE ROOM / 18



SI 67

FAMILY PLAN / 22

SI CT

아이코닉한 외형, 2층으로 넓어진 생활공간



메인 투시도

특징 앞뒤 사선 돌출부가 출입구와 폴딩도어 앞 차양 역할을 합니다.

외장·창호 백색, 짙은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI CT

아이코닉한 외형, 2층으로 넓어진 생활공간




공간특성 1층의 생활 공간과 상부 침실이 보이드 된 공간을 공유


공간 구성 1층 LDK · 화장실 / 2층 침실

SI CT

1층 LDK · 화장실 / 2층 침실



1층



2층

공간 구성	1층 LDK · 화장실 / 2층 침실
치수	1층 본체 7,000 × 3,000 mm
면적	1층 21.00㎡ (본체 외곽 기준)

SI CT

아이코닉한 외형, 2층으로 넓어진 생활공간



투시도 01



투시도 02



투시도 03



투시도 04

SI 36

작은 공간에 담은 기본



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 현관과 욕실을 한쪽에 모은 간결한 동선. 긴 벽을 따라 놓인 주방과 열린 생활 공간을 구성합니다.


외장·창호 백색.질은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI 36

작은 공간에 담은 기본



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성	생활 공간 · 주방 · 욕실
치수	6,000 × 3,000 mm
면적	18.00㎡ (본체 외곽 기준)

SI 36+36

두 모듈이 만드는 새로운 배치, 그리고 루프탑



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 두 모듈이 연결되어 확장되는 L자공간 그리고 루프탑


외장·창호 백색, 짙은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI 36+36

두 모듈이 만드는 새로운 배치



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성	LDK (리빙 다이닝 키친) · 방 · 창고 · 테라스 · 데크(옵션)
치수	외곽 최대 9,000 × 6,000 mm
면적	33.00m ² (본체 외곽 기준)

SI 36W

미니멀 공간의 가능성



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 LDKR (리빙, 다이닝, 키친, 룸), 화장실


외장·창호 백색·질은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI 36W

미니멀 공간의 가능성



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성	생활 공간 · 주방 · 욕실 · 측면 현관 · 외부계단
치수	6,400 × 3,000 mm
면적	19.20㎡ (본체 외곽 기준)

SI ENTRY M

나누어 쓰는 간결한 공간



메인 투시도



투시도 01



투시도 02




투시도 03

특징 현관 아래 붙박이 수납과 욕실을 모은 배치. 욕실 오른쪽에 주방, 주방 오른쪽에 독립실을 구성합니다.


외장·창호 백색·질은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI ENTRY M

나누어 쓰는 간결한 공간



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성	현관 · 붙박이장 · 욕실 · 주방 · 방
치수	6,000 × 3,060 mm
면적	18.36㎡ (본체 외곽 기준)

SI ENTRY L

길게 열리는 생활 공간



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 좌측 욕실과 다용도실, 길게 열린 생활 공간. 주방과 거실이 이어지는 간결한 배치입니다.


외장·창호 백색, 질은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI ENTRY L

길게 열리는 생활 공간



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성 생활 공간 · 주방 · 욕실 · 다용도실 · 침실 · 데크(옵션)

치수 10,000 × 3,000 mm

면적 30.00㎡ (본체 외곽 기준)

SI 37.5

위로 더한 공간의 가능성



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 계단으로 연결되는 상부 공간. 욕실 앞 물 사용 공간과 현관에 연속된 바닥 마감을 적용합니다.


외장·창호 백색, 질은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI 37.5

위로 더한 공간의 가능성



INTERIOR TOP VIEW



공간 구성	1층 생활 공간 · 주방 · 욕실 · 계단 · 상부 공간
치수	1층 본체 7,500 × 3,000 mm
면적	1층 22.50㎡ (본체 외곽 기준)

SI 39

한옥의 구성 '삼칸' 현대식 해석



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 한쪽 끝 독립실과 중앙 생활 공간을 분리합니다. 욕실과 현관을 모은 서비스 영역을 구성합니다.


외장·창호 백색, 짙은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI 39

한옥의 구성 '삼칸' 현대식 해석



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성 생활 공간 · 독립실 · 주방 · 욕실 · 데크(옵션)

치수 외곽 최대 9,200 × 4,600 mm

면적 32.40㎡ (본체 외곽 기준)

SI 310

각자의 공간, 함께하는 데크



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 독립실과 주 생활 공간을 나눈 배치. 두 공간 사이에 외부 진입 통로를 구성합니다.


외장·창호 백색·질은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI 310

각자의 공간, 함께하는 데크



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성	주 생활 공간 · 독립실 · 외부 진입 통로 · 데크(옵션)
치수	통로 포함 10,000 × 3,000 mm
면적	26.70㎡ (본체 외곽 기준)

SI 67

굴곡 있는 평면의 여유



메인 투시도



투시도 01



투시도 02



투시도 03

특징 엇갈린 두 영역이 만드는 구분된 생활 동선. 별도 실과 거실을 함께 계획한 구성입니다.


외장·창호 백색, 짙은 회색 징크 / 30mm 우드 큐브 클래딩 / 검정 창호·외부 벽등

SI 67

굴곡 있는 평면의 여유



INTERIOR TOP VIEW



FLOOR PLAN

공간 구성 거실 · 별도 실 · 주방 · 욕실 · 다용도실 · 데크(옵션)

치수 외곽 최대 7,000 × 6,000 mm

면적 32.40m² (본체 외곽 기준)

MATERIALS

내부·외부 기본 사양

내부 기본 사양

마감재	화장실·현관 외 바닥 - 에디션 솔티애쉬 450 × 900 mm 벽 - 실크벽지, 필름 랩핑 천장 - 실크벽지 욕실벽 - 디자인보드 화장실·현관 바닥 - 휴플로어 카고그рей 욕실천정 - 실크벽지
-----	--

가구	신발장, 주방가구, 장 (PET 마감)
----	-----------------------

위생기기	대림바스
------	------

난방기기	필름난방, 50L 전기온수기
------	-----------------

외부 기본 사양

기초	콘크리트 독립기초
----	-----------

단열재	지역별 단열기준에 따른 시공
-----	-----------------

창호	시스템창호, 단열도어, 폴딩도어
----	-------------------

마감재	외벽 - 리얼징크 지붕 - 리얼징크
-----	------------------------

외부설비	외부수도 1개소 외부콘센트 1개소 외부조명 2개소
------	-----------------------------------

CONTACT

관심 있는 모델과 설치 예정 지역을 알려주세요.

홈페이지



상호	si 주식회사 승일건설
제작·설치 상담	010-7709-4883
대표전화	043-276-4883
공식 SNS	인스타그램 · 쓰레드 @seungil_official
이메일	si4883@hanmail.net
사무실	충청북도 청주시 서원구 모충로3번길 81, 상가 111호 (개신동)
공장	충청북도 청주시 흥덕구 신촌길 71-28

